


令和6年度 こどもの予防接種日程表

《お問い合わせ》
大網白里市役所 健康増進課(保健センター)
TEL 0475-72-8321


《集団接種》接種を希望する場合はすべて予約制になります。 実施場所：大網白里市保健センター

☆他の予防接種との接種間隔☆

種類	実施日	標準接種年齢	対象年齢	接種回数	注意事項等
BCG	大網白里市では、毎月乳児健診と同日に実施しています。	生後5か月～8か月の前日まで	1歳の前日まで	1回	
麻しん・風しん混合(MR) 2期	4月17日(水)、4月24日(水)、5月14日(木)、5月22日(水) 受付時間：13時10分～14時00分	[2期] 5歳以上7歳未満の小学校就学前1年間(年長児)		1回	麻しんまたは風しんにかかった場合でも混合ワクチンの接種が可能です。1期を受けていない場合や単抗原ワクチンを受けた方も2期の対象になります。
日本脳炎		[2期] 9～10歳の前日まで	9～13歳未満	1回	小学4年生の方に個別通知でお知らせします
二種混合(ジフテリア・破傷風)		[2期] 11～12歳の前日まで	11～13歳未満	1回	小学6年生の方に個別通知でお知らせします



《個別接種》医療機関で個別接種になります。予約が必要ですので、各医療機関にお問い合わせください。



種類	標準接種年齢	対象年齢	回数	注意事項等	市内協力医療機関
ロタ ・ロタリックス ・ロタテック	1回目：生後2か月～14週6日までに受けることが推奨されています。	〈ロタリックス〉 生後6週0日～生後24週0日まで	2回	1回目接種は、生後6週0日～生後14週6日までに実施します。	①③④⑧⑨
		〈ロタテック〉 生後6週0日～生後32週0日まで	3回		①③⑧
小児用肺炎球菌	[初回]生後2か月～生後7か月の前日まで [追加]初回接種後60日以上の間隔をあけて、生後12か月～15か月の前日まで	生後2か月～5歳の前日まで	4回 (接種時年齢によって回数が異なります。)	初回：生後12か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種します。 追加：初回接種後60日以上の間隔をあけて、生後12か月以降に接種します。	①③④⑧⑨
B型肝炎	生後2か月～9か月の前日まで	1歳の前日まで	3回	初回：27日以上の間隔をあけて2回接種します。 追加：1回目接種後139日以上の間隔をあけて、1回接種します。	①③④⑧⑨
五種混合 ※ (百日咳、破傷風、ジフテリア、 不活化ポリオ、ヒブ)	[1期初回] 生後2か月～生後7か月の前日まで	生後2か月～7歳6か月の前日まで	3回	1期初回：20～56日間隔で3回接種します。 1期追加：1期初回3回目接種終了後、6ヶ月(標準的：6～18ヶ月)以上の間隔をあけて接種します。 接種間隔が56日以上あいた場合でも、すべてやり直しはしないで規定の回数を接種します。	①③④⑧⑨
	[1期追加] 初回1期3回終了後、6ヶ月～18ヶ月後の間		1回		
BCG	生後5か月～8か月の前日まで	1歳の前日まで	1回		①④
水痘 (みずぼうそう)	[1回目]1歳～1歳3か月の前日まで	1～3歳の前日まで	1回	1回目と2回目は3ヶ月(標準的：6～12ヶ月)以上の間隔をあけて接種します。 水痘にかかったことがある方は対象外になります。	①③④⑧⑨
	[2回目]1回目終了後、6ヶ月～12ヶ月後の間		1回		
麻しん・風しん混合(MR)	[1期]1～2歳の前日まで	[2期]5歳以上7歳未満の小学校就学前1年間(年長児)	1回	麻しんまたは風しんにかかった場合でも混合ワクチンの接種が可能です。 1期を受けていない場合や単抗原ワクチンを受けた方も2期の対象になります。	①③④⑧⑨
			1回		①③④⑧⑨⑩
ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)	中学1年生	・小学校6年生～高校1年生相当の女子 ・H9～H19年度生まれの女子 (令和6年度まで)	3回 (15歳未満は2回接種も可能)	ワクチンは3種類あります。ワクチン毎に接種間隔が異なります。	サーバリックス：①③⑤⑧ ガーダシル：①②③⑤⑧ シルガード9：①②③④⑤⑥⑦⑧
二種混合(ジフテリア・破傷風)	[2期]11～12歳の前日まで	11～13歳未満	1回	ジフテリア・破傷風にかかった場合でもワクチンの接種が可能です。	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
日本脳炎	[1期初回]3～4歳の前日まで	生後6か月～7歳6か月の前日まで	2回	1期初回：6～28日間隔で2回接種します。 1期追加：1期初回2回目接種終了後、6ヶ月(標準的：おおむね1年)以上の間隔をあけて接種します。	①③④⑧⑨
	[1期追加]4～5歳の前日まで		1回		
	[2期]9～10歳の前日まで	9～13歳未満	1回		①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
ヒブ ※ (インフルエンザ菌b型)	[初回]生後2か月～生後7か月の前日まで [追加]初回接種後、7ヶ月～13ヶ月の間	生後2か月～5歳の前日まで	4回 (接種時年齢によって回数が異なります。)	初回：生後12か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種します。 追加：初回接種後7ヶ月(標準的：おおむね1年)以上の間隔をあけて接種します。	①③④⑧⑨
四種混合 ※ (百日咳、破傷風、ジフテリア、 不活化ポリオ)	[1期初回]生後2か月～1歳の前日まで	生後2か月～7歳6か月の前日まで	3回	1期初回：20～56日間隔で3回接種します。 1期追加：1期初回3回目接種終了後、6ヶ月(標準的：12～18ヶ月)以上の間隔をあけて接種します。 接種間隔が56日以上あいた場合でも、すべてやり直しはしないで規定の回数を接種します。	①③④⑧⑨
	[1期追加] 初回1期3回終了後、6ヶ月～18ヶ月後の間 (標準的には12か月～18ヶ月後の間)		1回		

＜個別接種場所＞

- 市内協力医療機関
- 千葉県内相互乗り入れ制度に加入する医療機関

* 市内協力医療機関名* 市外局番(0475)

①うじはらクリニック	73-3320
②佐久間医院	72-0638
③鈴木クリニック	71-2033
④のな kids' クリニック	71-3223
⑤橋本医院	72-0134
⑥はにや内科	70-1500
⑦ふるがき糖尿病循環器クリニック	70-0801
⑧ますほ内科クリニック	70-8800
⑨みずほ台クリニック	73-6000
⑩板倉内科医院	72-6174

R6.5.13時点
※最新情報はお問合せください。

※原則五種混合の接種となりますが、ヒブ・四種混合接種を開始している方は引き続き同一のワクチン接種となります。