
66-2
214.88㎡
66-4-1
15.16㎡
66-4-2
26.72㎡
66-3
154.18㎡
66-4-3
236.05㎡
66-4-4
209.58㎡
66-4-5
196.36㎡
66-4-6
180.37㎡
66-4-7
188.07㎡
66-5
444.70㎡
66-1-8
239.89㎡
66-1-7
180.94㎡
66-1-6
180.87㎡
66-1-5
230.10㎡
66-1-4
224.84㎡
66-1-3
186.13㎡
66-1-2
185.04㎡
66-1-1
300.57㎡
65-1
3.02㎡
65-2-1
282.97㎡
65-2-2
271.61㎡
65-3-1
1577.41㎡
65-3-2
204.02㎡
65-3-3
204.10㎡
65-3-4
204.10㎡
65-3-5
190.10㎡
65-3-6
190.14㎡
65-3-7
190.14㎡
65-3-8
190.36㎡
69-1
210.18㎡
69-2
183.07㎡
69-3
183.15㎡
69-22
210.89㎡
69-21
184.81㎡
69-20
184.82㎡
60-1
1653.07㎡
61-7
180.44㎡
61-8
180.33㎡
61-9
180.33㎡
61-10
180.45㎡
61-11
180.48㎡
61-12
180.40㎡
70-7
444.04㎡
70-6
70-5-2
202.63㎡

＊ ＊ 面 積 計 算 （ 座 標 法 ） ＊ ＊

地　番 ： 66-5

器械点	視準点	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-66	K26	76-54-50	198-37-15	5.276	-50969.551	43641.575	-0.775	-33822.220625
K26	K25	196-59-33	215-36-48	7.151	-50974.551	43639.890	-10.814	-471921.770460
K25	K24	217-33-32	253-10-20	6.681	-50980.365	43635.726	-7.748	-338089.605048
K24	K23	179-16-16	252-26-36	4.425	-50982.299	43629.331	-3.269	-142624.283039
K23	K22	193-22-08	265-48-44	5.348	-50983.634	43625.111	-1.726	-75296.941586
K22	K21	139-49-57	225-38-41	2.697	-50984.025	43619.778	-2.276	-99278.614728
K21	K20	193-14-40	238-53-21	6.297	-50985.910	43617.850	-5.139	-224152.131150
K20	K19	186-57-32	245-50-53	5.755	-50989.164	43612.458	-5.609	-244622.276922
K19	K18	75-21-23	141-12-16	10.509	-50991.519	43607.207	-10.545	-459837.997815
K18	K17	99-06-31	60-18-47	7.367	-50999.709	43613.791	-4.542	-198093.838722
K17	K16	195-47-11	76-05-58	8.297	-50996.061	43620.191	5.642	246105.117622
K16	66-1	221-24-56	117-30-54	7.157	-50994.067	43628.245	-1.313	-57283.885685
66-1	66-2	90-06-51	27-37-45	3.415	-50997.374	43634.593	-0.281	-12261.320633
66-2	66-3	181-34-44	29-12-29	6.871	-50994.348	43636.177	9.024	393772.861248
66-3	66-4	181-09-02	30-21-31	6.871	-50988.350	43639.530	11.926	520445.034780
66-4	66-52	181-07-45	31-29-16	5.060	-50982.422	43643.003	10.243	447035.279729
66-52	66-5	180-43-06	32-12-22	1.805	-50978.107	43645.645	5.842	254977.858090
66-5	66-67	180-35-04	32-47-26	3.335	-50976.580	43646.607	4.331	189033.454917
66-67	66-66	88-54-59	301-42-25	8.038	-50973.776	43648.413	7.029	306804.694977
							倍面積	889.414950
							面　積	444.7074750
							坪　数	134.52

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-1

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-29	66-44	97-24-07	143-05-21	18.377	-50862.071	43708.455	-18.382	-803448.819810
66-44	66-43	91-52-33	54-57-54	4.531	-50876.765	43719.492	-12.093	-528699.816756
66-43	66-42	180-04-21	55-02-15	12.117	-50874.164	43723.201	9.544	417294.230344
66-42	K40	92-47-51	327-50-06	19.718	-50867.221	43733.132	23.635	1033632.574820
K40	K39	47-02-39	194-52-45	5.914	-50850.529	43722.635	10.976	479899.641760
K39	66-50	197-14-05	212-06-50	2.233	-50856.245	43721.116	-7.607	-332586.529412
66-50	K38	180-00-00	212-06-50	1.455	-50858.136	43719.929	-3.123	-136537.338267
K38	K37	245-59-22	278-06-12	6.993	-50859.368	43719.156	-0.247	-10798.631532
K37	66-29	127-35-02	225-41-14	5.280	-50858.383	43712.233	-2.703	-118154.165799
							倍面積	601.145348
							面　積	300.5726740
							坪　数	90.92

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-2

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-43	66-41	90-27-42	145-29-57	15.771	-50874.164	43723.201	-19.940	-871840.627940
66-41	66-24	90-14-23	55-44-20	5.943	-50887.161	43732.134	-9.652	-422102.557368
66-24	66-25	180-57-23	56-41-43	3.430	-50883.816	43737.046	5.229	228701.013534
66-25	66-26	135-46-56	12-28-39	3.004	-50881.932	43739.913	4.816	210651.421008
66-26	66-42	135-16-51	327-45-30	13.927	-50879.000	43740.562	14.711	643467.407582
66-42	66-43	87-16-45	235-02-15	12.117	-50867.221	43733.132	4.836	211493.426352
							倍面積	370.083168
							面　積	185.0415840
							坪　数	55.97

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-3

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-45	66-40	88-04-12	143-02-06	15.929	-50881.113	43713.290	-17.076	-746448.140040
66-40	66-22	90-36-27	53-38-33	3.629	-50893.841	43722.869	-10.576	-462413.062544
66-22	66-23	180-42-59	54-21-32	6.874	-50891.689	43725.791	6.157	269219.695187
66-23	66-41	181-01-37	55-23-09	0.920	-50887.684	43731.377	4.528	198015.675056
66-41	66-43	90-06-48	325-29-57	15.771	-50887.161	43732.134	13.520	591258.451680
66-43	66-44	89-27-57	234-57-54	4.531	-50874.164	43723.201	10.396	454546.397596
66-44	66-45	180-00-00	234-57-54	7.574	-50876.765	43719.492	-6.949	-303806.749908
							倍面積	372.267027
							面　積	186.1335135
							坪　数	56.30

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-4

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-30	66-39	119-31-13	143-04-17	30.022	-50871.664	43702.441	-30.479	-1332006.699239
66-39	66-40	89-35-35	52-39-52	3.006	-50895.663	43720.479	-22.177	-969589.062783
66-40	66-45	90-22-14	323-02-06	15.929	-50893.841	43722.869	14.550	636167.743950
66-45	66-44	271-55-48	54-57-54	7.574	-50881.113	43713.290	17.076	746448.140040
66-44	66-29	88-07-27	323-05-21	18.377	-50876.765	43719.492	19.042	832506.566664
66-29	K36	82-35-53	225-41-14	4.457	-50862.071	43708.455	11.581	506187.617355
K36	66-30	157-51-50	203-33-04	7.069	-50865.184	43705.266	-9.593	-419264.616738
							倍面積	449.689249
							面　積	224.8446245
							坪　数	68.01

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-5

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-31	66-48	78-51-57	139-18-12	11.552	-50883.461	43691.307	-14.006	-611940.445842
66-48	66-47	180-00-11	139-18-23	0.493	-50892.219	43698.839	-9.132	-399057.797748
66-47	66-46	93-47-02	53-05-25	12.192	-50892.593	43699.161	6.948	303621.770628
66-46	66-38	269-57-09	143-02-34	15.297	-50885.271	43708.909	-4.901	-214217.363009
66-38	66-21	89-15-46	52-18-20	2.753	-50897.494	43718.106	-10.540	-460788.837240
66-21	66-39	180-31-47	52-50-07	0.244	-50895.811	43720.285	1.831	80051.841835
66-39	66-30	90-14-10	323-04-17	30.022	-50895.663	43720.479	24.147	1055718.406413
66-30	K35	60-28-47	203-33-04	0.595	-50871.664	43702.441	23.453	1024953.348773
K35	K34	171-46-37	195-19-41	6.225	-50872.210	43702.204	-6.549	-286205.733996
K34	66-31	225-06-34	240-26-15	10.636	-50878.213	43700.558	-11.251	-491674.978058
							倍面積	460.211756
							面　積	230.1058780
							坪　数	69.60

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-6

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-47	66-37	86-10-23	139-15-48	15.756	-50892.593	43699.161	-19.261	-841689.540021
66-37	66-19	90-52-32	50-08-20	0.177	-50904.532	43709.443	-11.825	-516864.163475
66-19	66-20	180-23-46	50-32-06	6.869	-50904.418	43709.579	4.479	195775.204341
66-20	66-38	181-02-06	51-34-12	4.116	-50900.053	43714.881	6.924	302681.836044
66-38	66-46	91-28-22	323-02-34	15.297	-50897.494	43718.106	14.782	646241.042892
66-46	66-47	90-02-51	233-05-25	12.192	-50885.271	43708.909	4.901	214217.363009
							倍面積	361.742790
							面　積	180.8713950
							坪　数	54.71

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-7

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-49	66-36	89-57-50	136-44-54	15.830	-50900.198	43690.347	-19.509	-852354.979623
66-36	66-18	91-36-40	48-21-34	4.258	-50911.728	43701.194	-8.701	-380244.088994
66-18	66-37	180-53-07	49-14-41	6.689	-50908.899	43704.376	7.196	314496.689696
66-37	66-47	90-01-07	319-15-48	15.756	-50904.532	43709.443	16.306	712726.177558
66-47	66-48	180-02-35	319-18-23	0.493	-50892.593	43699.161	12.313	538067.769393
66-48	66-49	87-28-41	226-47-04	11.652	-50892.219	43698.839	-7.605	-332329.670595
							倍面積	361.897435
							面　積	180.9487175
							坪　数	54.73

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-1-8

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-32	66-35	104-13-39	136-46-35	28.292	-50893.141	43679.601	-25.381	-1108631.952981
66-35	66-17	89-53-25	46-40-00	0.391	-50913.757	43698.977	-20.348	-889186.783996
66-17	66-36	180-59-55	47-39-55	2.615	-50913.489	43699.261	2.029	88665.800569
66-36	66-49	89-04-59	316-44-54	15.830	-50911.728	43701.194	13.291	580832.569454
66-49	66-48	270-02-10	46-47-04	11.652	-50900.198	43690.347	19.509	852354.979623
66-48	66-31	92-31-08	319-18-12	11.552	-50892.219	43698.839	16.737	731387.468343
66-31	K33	101-08-03	240-26-15	9.961	-50883.461	43691.307	3.843	167905.692801
K33	66-32	152-06-41	212-32-56	5.653	-50888.376	43682.642	-9.680	-422847.974560
							倍面積	479.799253
							面　積	239.8996265
							坪　数	72.56

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-2

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-65	66-56	92-57-13	46-47-04	11.098	-50912.970	43678.887	1.283	56040.012021
66-56	66-55	269-59-44	136-46-48	14.306	-50905.371	43686.975	-2.827	-123503.078325
66-55	66-35	90-26-55	47-13-43	3.003	-50915.797	43696.772	-8.386	-366441.129992
66-35	66-32	89-32-52	316-46-35	28.292	-50913.757	43698.977	22.656	990044.022912
66-32	K32	75-46-21	212-32-56	10.619	-50893.141	43679.601	11.665	509522.545665
K32	66-51	166-32-57	199-05-53	0.664	-50902.092	43673.888	-9.578	-418308.499264
66-51	66-28	180-00-00	199-05-53	4.164	-50902.719	43673.670	-4.562	-199239.282540
66-28	66-65	114-43-58	133-49-51	9.120	-50906.654	43672.308	-10.251	-447684.829308
							倍面積	429.761169
							面　積	214.8805845
							坪　数	65.00

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-1

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-33	66-54	115-10-41	134-16-34	8.238	-50908.440	43671.690	-7.537	-329153.527530
66-54	66-65	92-30-30	46-47-04	1.783	-50914.191	43677.588	-4.530	-197859.473640
66-65	66-28	87-02-47	313-49-51	9.120	-50912.970	43678.887	7.537	329207.771319
66-28	66-33	65-16-02	199-05-53	1.890	-50906.654	43672.308	4.530	197835.555240
							倍面積	30.325389
							面　積	15.1626945
							坪　数	4.58

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-3

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-65	66-15	87-01-02	133-48-06	14.502	-50912.970	43678.887	-17.637	-770364.530019
66-15	66-53	91-44-07	45-32-13	3.101	-50923.008	43689.354	-7.866	-343660.458564
66-53	66-16	179-59-26	45-31-39	3.767	-50920.836	43691.567	4.811	210200.128837
66-16	66-55	180-50-08	46-21-47	3.478	-50918.197	43694.255	5.039	220175.350945
66-55	66-56	90-25-01	316-46-48	14.306	-50915.797	43696.772	12.826	560454.797672
66-56	66-65	90-00-16	226-47-04	11.098	-50905.371	43686.975	2.827	123503.078325
							倍面積	308.367196
							面　積	154.1835980
							坪　数	46.64

＊＊面積計算（座標法）＊＊

地　番：　66-4-2

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-54	66-34	87-28-46	134-15-50	14.553	-50914.191	43677.588	-11.379	-497007.273852
66-34	66-15	90-47-38	45-03-28	1.899	-50924.349	43688.010	-8.817	-385197.184170
66-15	66-65	88-44-38	313-48-06	14.502	-50923.008	43689.354	11.379	497141.159166
66-65	66-54	92-58-58	226-47-04	1.783	-50912.970	43678.887	8.817	385116.746679
							倍面積	53.447823
							面　積	26.7239115
							坪　数	8.08

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-3

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-64	66-57	104-20-04	134-16-44	19.476	-50918.955	43666.287	-21.263	-928476.260481
66-57	66-14	88-43-46	43-00-30	6.336	-50932.553	43680.231	-8.964	-391549.590684
66-14	66-34	181-04-02	44-04-32	4.969	-50927.919	43684.553	8.204	358388.072812
66-34	66-54	90-11-18	314-15-50	14.553	-50924.349	43688.010	13.728	599749.001280
66-54	66-33	180-00-44	314-16-34	8.238	-50914.191	43677.588	15.909	694866.747492
66-33	K31	64-49-19	199-05-53	3.016	-50908.440	43671.690	2.901	126691.572690
K31	66-64	190-50-47	209-56-40	8.846	-50911.290	43670.703	-10.515	-459197.442045
							倍面積	472.101064
							面　積	236.0505320
							坪　数	71.40

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-4

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-63	66-58	98-49-13	134-17-12	17.913	-50928.523	43659.914	-18.827	-821985.200878
66-58	66-12	86-31-36	40-48-48	3.916	-50941.031	43672.737	-9.544	-416812.601928
66-12	66-13	180-58-29	41-47-17	6.858	-50938.067	43675.297	8.078	352809.049166
66-13	66-57	180-28-40	42-15-57	0.542	-50932.953	43679.867	5.514	240850.786638
66-57	66-64	92-00-47	314-16-44	19.476	-50932.553	43680.231	13.998	611435.873538
66-64	K30	75-39-56	209-56-40	3.749	-50918.955	43666.287	10.349	451902.404163
K30	66-63	185-31-19	215-27-59	7.758	-50922.204	43664.416	-9.568	-417781.132288
							倍面積	419.178411
							面　積	209.5892055
							坪　数	63.40

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-5

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-62	66-59	115-51-34	134-16-47	16.214	-50938.466	43653.927	-14.209	-620278.648743
66-59	66-10	84-47-32	39-04-19	1.511	-50949.786	43665.535	-10.146	-443030.518110
66-10	66-11	180-04-06	39-08-25	6.867	-50948.612	43666.487	6.500	283832.165500
66-11	66-58	181-11-53	40-20-18	2.959	-50943.286	43670.822	7.581	331068.501582
66-58	66-63	93-56-54	314-17-12	17.913	-50941.031	43672.737	14.763	644740.616331
66-63	K29	81-10-47	215-27-59	8.661	-50928.523	43659.914	5.454	238121.170956
K29	66-62	162-57-14	198-25-13	3.045	-50935.577	43654.889	-9.943	-434060.561327
							倍面積	392.726189
							面　積	196.3630945
							坪　数	59.39

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-6

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-61	66-60	108-04-35	126-41-50	13.210	-50951.513	43647.653	-8.682	-378948.923346
66-60	66-9	90-02-21	36-44-11	6.717	-50959.407	43658.244	-2.511	-109625.850684
66-9	66-59	180-56-15	37-40-26	5.355	-50954.024	43662.262	9.621	420074.622702
66-59	66-62	96-36-21	314-16-47	16.214	-50949.786	43665.535	15.558	679348.393530
66-62	K28	64-08-26	198-25-13	12.078	-50938.466	43653.927	-0.139	-6067.895853
K28	K27	231-31-16	249-56-29	2.333	-50949.925	43650.110	-12.259	-535106.698490
K27	66-61	128-40-46	198-37-15	0.831	-50950.725	43647.918	-1.588	-69312.893784
							倍面積	360.754075
							面　積	180.3770375
							坪　数	54.56

＊ ＊ 面積計算（座標法） ＊ ＊

地　番：　66-4-7

器械点	視準点	内角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-66	66-67	103-05-10	121-42-25	8.038	-50969.551	43641.575	-22.263	-971592.384225
66-67	66-6	91-05-01	32-47-26	3.531	-50973.776	43648.413	-1.257	-54866.055141
66-6	66-7	181-25-07	34-12-33	6.872	-50970.808	43650.325	8.651	377618.961575
66-7	66-8	181-07-09	35-19-42	6.863	-50965.125	43654.189	11.282	492506.560298
66-8	66-60	180-43-55	36-03-37	0.147	-50959.526	43658.158	5.718	249637.347444
66-60	66-61	90-38-13	306-41-50	13.210	-50959.407	43658.244	8.013	349833.509172
66-61	66-66	71-55-25	198-37-15	19.035	-50951.513	43647.653	-10.144	-442761.792032
							倍面積	376.147091
							面積	188.0735455
							坪数	56.89